

SUPERSNEL  
NAAR UW  
**FAVORIETE  
SMAAK**



OptiVend Touch  
*Instant satisfaction.*

ANIMO

# BEREID U VOOR OP UW VOLGENDE KICK

Waarom wachten op uw koffie, als deze altijd klaar kan staan wanneer u er klaar voor bent?

De nieuwe OptiVend Touch van Animo zet in 7 seconden uw favoriete warme drank - ieder moment van de dag.

Espresso? Cappuccino? Thee? Warme chocolademelk of soep? De OptiVend Touch is altijd klaar voor uw volgende kick.

OptiVend Touch.  
*Instant satisfaction.*



# HIGH SPEED VOLDOENING

Of het nu een cappuccino is of een sterke espresso: verschillende smaken geven het leven kleur? Met de OptiVend Touch kunt u precies kiezen wat u wilt, wanneer u het wilt.

- + De OptiVend Touch heeft ruimte voor 1 tot 4 canisters voor instant ingrediënten. Hoe meer canisters, hoe groter de keuze.
- + Elke kop is gezet met dezelfde hoeveelheid koffie en heeft een perfecte cremalaag.
- + Een verse kop koffie in 7 seconden.
- + Pas de sterkte van de koffie eenvoudig op uw persoonlijke voorkeuren aan.
- + De OptiVend Touch heeft een aparte uitloop voor heet water, zodat de thee alleen naar thee smaakt.
- + Instelbare mixersnelheid voor de perfecte kwaliteit in het kopje.





# ALTIJD BINNEN HANDBEREIK

De OptiVend Touch is in alle opzichten gebruiksvriendelijk. Gemakkelijk te installeren, te bedienen en te onderhouden. Onze technologie en constructie garanderen jaren zorgeloos gebruik. De OptiVend Touch staat altijd voor u klaar.


- + Met de OptiVend op krachtstroom (optioneel), zet u gemakkelijk kan naar kan zonder opwarmtijd.
- + De OptiVend heeft een grote capaciteit. Hij zet kopje na kopje zonder tussendoor op te warmen.
- + De OptiVend kan overal worden geïnstalleerd: het enige dat u nodig heeft is een stroom- en watervoorziening. Geen watervoorziening? Ontdek onze stand-alone sets (zie accessoires).
- + Uitnodigend ledlicht bij de uitloop voor het gemakkelijk plaatsen van kopjes.
- + Keuzemogelijkheden voor dranken zijn gemakkelijk in te stellen en te wijzigen. Een pincode is vereist om onbedoeld herprogrammeren te voorkomen.
- + Gebruiksvriendelijke ondersteuning op het display.
- + Gemakkelijk bij te vullen.
- + Gemakkelijke en hygiënische reiniging met een minimale periode stilstand en dat zonder de machine te hoeven openen.

# DUURZAME KWALITEIT MET DE HOOGSTE SNELHEID

Snel een kopje tussendoor of een hele thermoskan voor iedereen in de vergaderruimte? De OptiVend Touch staat altijd voor u klaar en kan snel grote hoeveelheden zetten - perfect van smaak en goed op temperatuur. Dankzij de betrouwbare technologie en de duurzame constructie zal de OptiVend Touch jarenlang optimaal blijven werken.

- + De nieuwe OptiVend High Speed Duo Touch zet in slechts 5 seconden een kop koffie.
- + De OptiVend heeft een timer en is tot drie perioden per dag instelbaar.
- + De energiebesparende modus reduceert het energieverbruik wanneer het apparaat op stand-by staat.
- + Het roestvrijstalen binnenwerk is onverwoestbaar en volledig recyclebaar.
- + De RVS boiler is extra geïsoleerd en daardoor energiezuinig.
- + Energielabel A+.

## More efficient



## Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3.0B - 14/2/2011)




- + Capaciteit per uur is maximaal 150 liter / 1.250 kopjes.
- + Enkele of dubbele, gelijktijdige output voor kopjes en thermoskannen.
- + Zet twee thermoskannen koffie van 2 liter in 77 seconden of 2 x 2 thermoskannen in 160 seconden.
- + Opklapbare kophouder voor kopjes.

Voor situaties waarbij capaciteit en snelheid een belangrijke rol spelen, heeft Animo de OptiVend High Speed Duo Touch ontwikkeld met twee aparte uitlopen. Zet tegelijkertijd twee kannen - of kopjes - koffie met één druk op de knop. Heeft u liever heet water, warme chocolademelk of cappuccino? De OptiVend High Speed Duo is verkrijgbaar met 2 tot 4 instant canisters voor ingrediënten.

# ONTWORPEN VOOR IEDERE OMGEVING

Krachtig aan de binnenkant en prachtig aan de buitenkant. De compacte afmetingen van de OptiVend Touch maken dat het apparaat niet veel ruimte inneemt. En de OptiVend voelt zich thuis in elk type interieur en in elke omgeving:



- + Het ontwerp is een combinatie van een roestvrijstalen binnenwerk met een zwarte behuizing. Het paneel aan de voorkant is verkrijgbaar in groen, wit of zwart.
- + Er bestaan verschillende modellen en versies van de OptiVend Touch: enkel voor kopjes, voor thermoskannen, en met twee uitlopen voor het maken van twee dranken tegelijkertijd (DUO-modellen).
- + Het display en het menu zijn uitnodigend en gebruiksvriendelijk.



# VOORBEREID VOOR **OPTIMALISATIE**



De OptiVend Touch biedt uitgebreide opties voor (commerciële) berichten op het display - zelfs tijdens het koffiezetten. Meerdere opties voor de achtergrondkleur van het display.

Net als andere Animo koffieautomaten is de OptiVend Touch voorbereid voor telemetrie. Zo kun je het apparaat op afstand monitoren en het gebruik analyseren. Optimaliseer de werking en voorkom onnodige servicebezoeken.

- + Krijg inzage in gebruik en opbrengsten.
- + Centrale informatie van alle koffieautomaten in een netwerk.
- + Gebruik planningtools en voorspel trends.
- + EVA DTS / MDB / DEX-UCS.
- + USB/SD aansluiting.

# DEDICATED TO EVERY CUP

*Een perfect kopje  
koffie begint  
bij een perfecte  
machine.*

En een perfecte machine is een kwestie van kennis, ervaring en toewijding. Wij gebruiken uitsluitend de beste materialen die er niet alleen elegant uitzien, maar ook duurzaam zijn. Onze hoogwaardige onderdelen garanderen een snelle, goed functionerende machine die een lange tijd meegaat. Wij hebben sinds 1994 een ISO:9001 certificering. Dit zijn onze pijlers met betrekking tot de vervaardiging van koffiemachines:

- + Geweldige smaak.
- + Betrouwbare prestatie.
- + Eenvoudig te gebruiken en te onderhouden.
- + Duurzaam.
- + Fantastisch ontwerp.
- + Lange levensduur.






# SOORTEN EN SMAKEN

- + Ruimte voor maximaal 4 canisters voor instant ingrediënten.
- + 24 makkelijk instelbare dranken
- + Aparte uitlopen voor koffie en heet water.
- + Modellen voor kopjes en thermoskannen.
- + Instelbare koffiesterkte.
- + STOP-knop.
- + Intelligente energiebesparende modus.
- + Reinigingsprogramma.
- + Verbruiksregistratie.
- + Instelbaar toerental van de mixermotor.
- + Geïsoleerde roestvrijstalen boiler met droogkookbeveiliging.
- + Instelbare temperatuur.
- + Voorbereid voor telemetrie (EVA DTS / MDB / DEX-UCS).
- + Verkrijgbaar in wit, zwart en groen.

## GROTE CANISTERS

Dankzij de grote canisters voor de ingrediënten hoeft u niet vaak bij te vullen.



	5.1 LITER	2.3 LITER	1.2 LITER
Koffie	ca. 1300 gr / 640 kopjes	ca. 500 gr / 250 kopjes	ca. 300 gr / 150 kopjes
Topping	ca. 3200 gr / 265 kopjes*	ca. 1350 gr / 115 kopjes*	ca. 750 gr / 65 kopjes*
Cacao	ca. 3600 gr / 185 kopjes	ca. 1500 gr / 85 kopjes	ca. 800 gr / 45 kopjes
Suiker		ca. 1900 gr / 450 kopjes	ca. 1060 gr / 245 kopjes
Thee			± 940 gr / 235 kopjes
Decafé			± 300 gr / 150 cups

\*cappuccino

## KEUZEMOGELIJKHEDEN

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de ingrediënten die u per canister kiest.

De flexibele besturing maakt het mogelijk de keuzes eenvoudig aan te passen.

KEUZEMOGELIJKHEDEN	11s	11(s) TS & 11 TL	21s	22 TS	32s	32 (TS)	33 (TS)	42 (TS)	43 (TS)	22 (TS) HS	42 (TS) HS
Koffie (kannen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (2x)	✓ (2x)
Koffie melk			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ (2x)
Espresso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	● (2x)	✓ (2x)
Cappuccino			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ (2x)
Latte Macchiato				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		● (2x)
Koffie Choc			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓		⊙ (2x)
Chocolademelk			●	●	✓	✓	✓	✓	✓		⊙ (2x)
Wiener Melange					✓	✓	✓	✓	✓		
Heet water (kannen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (2x)	✓ (2x)
Espresso Choc			●	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		● (2x)
Decafé	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●		⊙ (2x)
Thee	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●		⊙ (2x)
Koffie suiker								✓	✓		⊙ (2x)
Dubbele Espresso	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● (2x)	✓ (2x)
Chocolade	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● (2x)	● (2x)
Soep	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●	● (2x)	● (2x)
Hele melk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● (2x)	● (2x)
Koud water	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		

- ✓ STANDAARD INSTELLING AF FABRIEK
- ⊙ INSTELBAAR (AFHANKELIJK VAN GEKOZEN INGREDIËNTEN)
- NA INSTALLATIE VAN OPTIONELE SOFTWARE


# MODELLEN EN OPTIES



## OPTIVEND S TOUCH

(3 versies)

- + Geschikt voor kopjes.
- + Aantal canisters: max. 3.
- + B 248 × D 500 × H 569 mm.
- + Zettijd koffie: 11 seconden.




OV 11s    OV 21s    OV 32s



## OPTIVEND S TS TOUCH

(1 versie)

- + Geschikt voor kopjes en thermoskannen.
- + Aantal canisters: max. 1.
- + B 248 × D 500 × H 686 mm.
- + Zettijd koffie: 7 seconden.




OV 11 (s) TS



## OPTIVEND TOUCH

(4 versies)

- + Geschikt voor kopjes.
- + Aantal canisters: max. 4.
- + B 409 × D 520 × H 569 mm.
- + Zettijd koffie: 7 seconden.




OV 32    OV 33    OV 42    OV 43



## OPTIVEND TL TOUCH

(2 versies)

- + Geschikt voor kopjes, thermoskannen en pompthermoskannen.
- + Aantal canisters: max. 2.
- + B 409 × D 520 × H 806 mm.
- + Zettijd koffie: 7 seconden.




OV 11 TL    OV 22 TL



## OPTIVEND TS TOUCH

(6 versies)

- + Geschikt voor kopjes en thermoskannen.
- + Aantal canisters: max. 4.
- + B 409 × D 520 × H 686 mm.
- + Zettijd koffie: 7 seconden.




OV 11 TS    OV 22 TS    OV 32 TS  
OV 33 TS    OV 42 TS    OV 43 TS



## OPTIVEND HS DUO TOUCH

(2 versies)

- + Geschikt voor 2 kopjes en 2 thermoskannen.
- + Aantal canisters: max. 4.
- + B 409 × D 520 × H 686 mm.
- + Zettijd koffie: 5 seconden.



OV 22 TS HS DUO    OV 42 TS HS DUO

Alle andere configuraties zijn op verzoek beschikbaar

# BIJZONDERE KENMERKEN



- + Aparte uitloop voor heet water, bijvoorbeeld voor het zetten van thee.




- + Uitnodigend ledlicht bij de uitloop voor het gemakkelijk plaatsen van kopjes.

- + Melding op het scherm wanneer het canister (bijna) leeg is.
- + Gebruiksvriendelijke reinigingsinstructies op het display.
- + Touchscreen met een intuïtieve user interface.
- + Mixersysteem met instelbare snelheid van de mixer (RPM).
- + Sterkteregeling (ook mogelijk voor melk en suiker).
- + Gebruiksteller.
- + Geïsoleerde roestvrijstalen boiler.
- + Geschikt voor kopjes van verschillende maten.
- + USB- en SD-kaartaansluiting.
- + Informatie over de voedingswaarde wordt weergegeven op het scherm.
- + Optie per kopje: koffie of Decafé.



- + Verschillende opties voor de achtergrondkleur van het display.



- + Bedrijfslogo, foto of reclame als screensaver.



- + Snel en eenvoudig reinigingsprogramma.

# OPTIES EN ACCESSOIRES

## OPTIES

- + Krachtstroomuitvoering (6 kW) waardoor 665 kopjes per uur gezet kunnen worden.
- + Kopdetectie. (niet van toepassing voor HS DUO)
- + Kannenschakelaar.
- + Warm en koud uit één automaat (koelunit in onderkast)
- + Dompelpomp.
- + Uw bedrijfslogo op het display.

## ACCESSOIRES

- + Onderkast (bovenblad optioneel).
- + Stand-alone set (pomp met watertank).
- + Waterfilter voor minder onderhoud.
- + Thermoskannen in vijf verschillende maten (1,0; 1,5; 1,85; 2,0 en 2,1 liter).
- + Bekerdispenser.
- + Compleet pakket reinigingsmiddelen.
- + Extern waterreservoir van 8,2 liter.
- + Verschillende betaalsystemen mogelijk.



- + Waterfilter  
Door kalkreductie wordt het risico van kalkafzettingen op machines verkleind. Dit betekent optimale kwaliteit van de consumpties en de werking van uw apparaat.



- + Stand-alone set  
Geen vaste wateraansluiting? Gebruik dan de Flojet waterpomp. De complete set bestaat uit een pomp, watertank en 6 meter aansluitslang. Eenvoudig te plaatsen in een onderkast.



- + Bekerdispenser  
RVS bekerdispenser, geschikt voor verschillende maten koffiebekers. Geschikt voor montage aan de wand.



- + Onderkast  
De onderkast is bijzonder geschikt voor de opslag van instantingrediënten, suiker, melk en roerstaafjes. Achterwand is naar binnen geplaatst, hierdoor ontstaat er ruimte voor aansluitslangen en eventueel een waterfilter.



- + Kopjespositionering  
Ideaal voor locaties met zelfbediening. Eenvoudig te plaatsen op het kopjesplateau of de lekbak.



- + Thermoskannen  
Voor de uitgifte van uw warme dranken beschikt Animo over een uitgebreid assortiment RVS thermoskannen.



- + Dompelpomp  
OptiVend Touch voorbereid voor extra optie voor het gebruik met dompelpomp.



- + Kopdetectie  
Staat afgifte alleen toe wanneer er een kopje of een thermoskan is geplaatst.

# OPTIES EN ACCESSOIRES



## WATERRESERVOIR

- + Capaciteit 8,2 l. (5,2 l gefilterd).
- + Eén Brita Maxtra Filter (100 l. / 4 weken).
- + Afsluitbare deur.



## BEHUIZING VOOR BETAALSYSTEMEN

- + Diverse betaalsystemen waaronder muntmechanisme, muntwisselaar (MDB) of contactloos betaalsysteem.
- + Opties beschikbaar op verzoek.



## BEKERDISPENSER


- + Tafelmodel bekerdispenser met drie dispensers. Gemakkelijk af te stellen voor bekers met een diameter van Ø 60-90 mm.
- + Voorzien van een automatisch persmechanisme voor bekers en een afneembare ingrediëntenbox aan de bovenkant.
- + Capaciteit: ca. 3 x 50 bekers (30 cm).
- + Kleur: zwart.
- + Afmetingen: B 140 x D 375 x H 570 mm.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES


- + Zettijd, kopje (120 ml): 5-12 seconden.
- + Zettijd, thermoskan (1,5 l): ca. 60 seconden.
- + Capaciteit per uur: 360 kopjes (120 ml) / 40 liter heet water.
- + Aansluitwaarde: 230V / 50-60Hz / 3275W\*.
- + OptiVend High Speed Duo Touch, aansluitwaarde 9675 W.
- + Verstelbaar kopjesplateau: 100-155 mm.
- + Max. aftaphoogte: 118 mm / TS 235 mm / TL 355 mm.
- + Inhoud boiler: 2.7 Ltr. (OVs) / 5.5 Ltr., RVS element, droogkookbeveiliging.
- + Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB).
- + Wateraansluiting: 3/4".

## OPTIVEND TOUCH


Alle afmetingen in mm.




ZIJAAANZICHT




## OPTIVEND TS TOUCH



## OPTIVEND TL TOUCH




BOVENAANZICHT




## OPTIVEND S TOUCH

ZIJAAANZICHT




## OPTIVEND S TS TOUCH


BOVENAANZICHT




BOVENAANZICHT




## OPTIVEND TS HS DUO TOUCH



ZIJAAANZICHT



BOVENAANZICHT



\*andere aansluitwaarden op verzoek

# ANIMO

Wij maken hoogwaardige koffiezetsystemen en -automaten voor mensen die goede koffie willen schenken. Gebruiksvriendelijke automaten met veel keuzemogelijkheden die makkelijk te onderhouden zijn en lang meegaan. Machines die keer op keer lekkere koffie zetten. Echte espresso, cappuccino en latte macchiato. Maar ook thee, chocolademelk of soep.

Dit doen we al meer dan 70 jaar. Voor binnen- en buitenland. Want goede koffie is een kwestie van een goede machine. En een goede machine is een kwestie van ervaring, kennis en toewijding.

## DEDICATED TO EVERY CUP

[WWW.ANIMO.EU](http://WWW.ANIMO.EU)

Animo B.V. Hoofdkantoor  
Assen – Nederland

Verkoop Nederland  
Afdeling Export  
[info@animo.nl](mailto:info@animo.nl)  
+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.  
België  
[info@animo.be](mailto:info@animo.be)  
+32 (0)33 130 308

Animo France  
Frankrijk  
[info@animo-france.fr](mailto:info@animo-france.fr)  
+33 (0) 3 80 25 06 60

Animo GmbH  
Duitsland  
[info@animo-gmbh.de](mailto:info@animo-gmbh.de)  
+49 (0)541 971 250

